
Concraft Panels Basic | Okładziny ścienne 18 mm z betonu architektonicznego do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Format	m ² /szt.	Cena netto		cena brutto		Ilość na palecie		Ciężar		
		m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	paleta
1497x597x18	0,90	218,70 zł	196,83 zł	269,00 zł	242,10 zł	19,80	22	42 kg	38 kg	857 kg
1197x597x18	0,72	202,44 zł	145,76 zł	249,00 zł	179,28 zł	18,72	26	42 kg	30 kg	805 kg
797x397x18	0,32	202,44 zł	64,78 zł	249,00 zł	79,68 zł	12,80	40	42 kg	13 kg	545 kg
597x597x18	0,36	202,44 zł	72,88 zł	249,00 zł	89,64 zł	17,28	48	42 kg	15 kg	745 kg
Custom ¹	-	389,43 zł	-	479,00 zł	-	-	-	42 kg	-	-
Jumpy ²	-	470,73 zł	-	579,00 zł	-	-	-	42 kg	-	-
zaślepki betonowe ³	-	-	4,99 zł	-	6,14 zł	-	-	-	-	-
zaślepki stalowe ³	-	-	11,99 zł	-	14,75 zł	-	-	-	-	-

¹ Custom - format niestandardowy, prostokątny, maksymalnie 1497x1497 mm, krótszy bok min. 397 mm.

² Jumpy - format niestandardowy, nieprostokątny, maksymalnie 1497x1497 mm.

³ zaślepki fabrycznych otworów systemu quickfix

⁴ ceny dotyczą kolorów standardowych: snow white, natural cement, medium gray, anthracite dark.

Concraft Panels HP | Okładziny ścienne 10 mm z betonu architektonicznego o podwyższonych parametrach do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych


Format	m ² /szt.	Cena netto		cena brutto		Ilość na palecie		Ciężar		
		m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	paleta
1497x597x10	0,90	231,71 zł	208,54 zł	285,00 zł	256,50 zł	30,60	34	23,10 kg	20,80 kg	732 kg
1197x597x10	0,72	215,45 zł	155,12 zł	265,00 zł	190,80 zł	28,80	40	23,10 kg	16,65 kg	691 kg
797x397x10	0,32	215,45 zł	68,94 zł	265,00 zł	84,80 zł	22,40	70	23,10 kg	7,40 kg	543 kg
597x597x10	0,36	215,45 zł	77,56 zł	265,00 zł	95,40 zł	25,92	72	23,10 kg	8,32 kg	624 kg
Custom ⁵	-	414,63 zł	-	510,00 zł	-	-	-	23,10 kg	-	-
Jumpy ⁶	-	495,93 zł	-	610,00 zł	-	-	-	23,10 kg	-	-
Grandmaster ⁷	-	540,65 zł	-	665,00 zł	-	-	-	23,10 kg	-	-

⁵ Custom - format niestandardowy, prostokątny, maksymalnie 1497x1497 mm, krótszy bok min. 397 mm.

⁶ Jumpy - format niestandardowy, nieprostokątny, maksymalnie 1497x1497 mm.

⁷ Grandmaster - okładzina wielkoformatowa grubości 10 mm, format prostokątny, maksymalnie 1497x2717 mm.

⁸ ceny dotyczą kolorów standardowych: snow white, natural cement, medium gray, anthracite dark.

Formaty standardowe

Podstawowe informacje techniczne

Materiał	Formuła HP by Concraft
Grubość	10 mm, 18 mm
Powierzchnia	Naturalna, porowata struktura betonu*
Odstępy	≥3 mm
Ciężar	26 kg/m ² , 43 kg/m ²
Zastosowanie	Ściany wewnętrzne i zewnętrzne
Opakowanie	Rama A lub skrzynia**
Czas realizacji	21-45 dni roboczych***

* na zamówienie możliwe uzyskanie wyższej gładkości

** skrzynia jest stosowana w przypadku wysyłek zagranicznych

*** gdy stan magazynowy nie wystarcza na całość zamówienia




Concraft Decco | Dekoracje ścienne z betonu architektonicznego do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Set	Model	szt./m2	m ² /pal.	Cena netto		Cena brutto		Ciężar			
				m ²	szt.	m ²	szt.	szt.	m ²	opak.	paleta
Hexy	Diamond	35	14	259,35 zł	7,41 zł	319,00 zł	9,11 zł	1,18 kg	41,13 kg	8,25 kg	577 kg
	Flat	35	14	259,35 zł	7,41 zł	319,00 zł	9,11 zł	0,63 kg	21,82 kg	4,38 kg	306 kg
	Ramp	35	14	259,35 zł	7,41 zł	319,00 zł	9,11 zł	1,22 kg	42,63 kg	8,55 kg	598 kg
	Rock	35	14	259,35 zł	7,41 zł	319,00 zł	9,11 zł	1,41 kg	49,06 kg	9,84 kg	688 kg
Rect	Brick	32	15	259,35 zł	8,10 zł	319,00 zł	9,97 zł	1,40 kg	44,80 kg	11,20 kg	672 kg
	Peak	32	15	259,35 zł	8,10 zł	319,00 zł	9,97 zł	1,15 kg	36,83 kg	9,21 kg	552 kg
Line	Craft	30	18	259,35 zł	8,65 zł	319,00 zł	10,63 zł	1,16 kg	34,68 kg	10,40 kg	624 kg

	Grupa cenowa 1	Grupa cenowa 2	Grupa cenowa 3	Grupa cenowa 4
Kolorystyk	gray forever ⁹ , off-white ¹⁰	nude tone ¹¹	deep forest ¹²	endless sky ¹³
Dopłata	cena bazowa jw.	+25%	+50%	+100%

⁹ gray forever - odcienie szarości
¹⁰ off-white - biały
¹¹nude tone - docienie czerwieni
¹² deep forest - odcienie zieleni
¹³ endless sky - odcienie niebieskie

Dostępne modele



Podstawowe informacje techniczne

Materiał
Formula Light by Concraft
Powierzchnia
Naturalna, porowata struktura betonu*
Odstęp
≥1
Zastosowania
Okładzina ścian wewnątrz
Opakowanie
Paleta, skrzynia**
Czas realizacji
21 - 45 dni roboczych**

* na zamówienie możliwe uzyskanie wyższej gładkości
 ** skrzynia jest stosowana w przypadku wysyłek zagranicznych
 *** gdy stan magazynowy nie wystarcza na całość zamówienia

**Concraft Zenith** | Blaty z betonu architektonicznego wykonywane na wymiar

Format	Cena netto	Cena brutto
	m ²	m ²
Standard - elementy o wymiarach maksymalnych 2000 x 2700 mm	1 190,00 zł	1 463,70 zł
Plus - elementy o wymiarach przekraczających opcję Standard	1 600,00 zł	1 968,00 zł
Narrow - parapety i elementy, których długość nie przekracza 2700 mm a krótszy bok < 400 mm	1 700,00 zł	2 091,00 zł
Dopłaty	Cena netto	Cena brutto
Pogrubienie - za każde 10 mm powyżej 28 mm	+10%	
Nieprostokątny - dla elementów innych niż prostokątne	+10%	
Pochylone krawędzie	100,00 zł / mb	123,00 zł / mb
Pocienione krawędzie	100,00 zł / mb	123,00 zł / mb
Otwór na elementy wpuszczane w blat	150,00 zł / szt.	184,50 zł / szt.
Otwór na elementy podwieszane pod blatem	230,00 zł / szt.	282,90 zł / szt.
Otwór na elementy montowane na równi z blatem	450,00 zł / szt.	553,50 zł / szt.

Concraft Flexile | Płytki grubości 10 mm do stosowania na podłogach i ścianach wewnątrz pomieszczeń

Format	m ² /szt.	Cena netto		cena brutto		Ilość na palecie		Ciężar		
		m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	paleta
797x797x10	0,64	350,00 zł	224,00 zł	430,50 zł	275,52 zł	35,20	55	24,00 kg	15,36 kg	845 kg
797x397x10	0,32	350,00 zł	112,00 zł	430,50 zł	137,76 zł	19,20	60	24,00 kg	7,68 kg	461 kg
597x597x10	0,36	350,00 zł	126,00 zł	430,50 zł	154,98 zł	21,60	60	24,00 kg	8,64 kg	519 kg
597x297x10	0,18	350,00 zł	63,00 zł	430,50 zł	77,49 zł	21,60	120	24,00 kg	4,32 kg	519 kg
Custom ¹⁴	-	450,00 zł	-	553,50 zł	-	-	-	24,00 kg	-	-
Jumpy ¹⁵	-	560,00 zł	-	688,80 zł	-	-	-	24,00 kg	-	-

¹⁴Custom - format niestandardowy, prostokątny, maksymalnie 1497x1497 mm, krótszy bok min. 397 mm.

¹⁵Jumpy - format niestandardowy, nieprostokątny, maksymalnie 1497x1497 mm.

Concraft Omniver | Płytki grubości 25 mm do stosowania na tarasach i przy basenach

Format	m ² /szt.	Cena netto		cena brutto		Ilość na palecie		Ciężar		
		m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	paleta
797x797x25	0,64	299,00 zł	191,36 zł	367,77 zł	235,37 zł	16,00	25	60,00 kg	38,40 kg	960 kg
597x597x25	0,36	299,00 zł	107,64 zł	367,77 zł	132,40 zł	14,40	40	60,00 kg	21,60 kg	864 kg



Concraft Jumpy Instant | Gotowe zestawy Concraft Jumpy z betonu architektonicznego HP wraz z chemią montażową

Format	m ² /zestaw	Cena netto	Cena brutto	Zawartość zestawu	Ciężar	
		zestaw	zestaw		okładziny	paleta
S - 1800 x 1800	3,24	1826,28 zł	2246,32 zł	okładziny 3,24 m ² , klej PU 10 kg, impregnat 1l, transport	85,00 kg	120,00 kg
M - 1800 x 2750	4,95	2966,70 zł	3649,04 zł	okładziny 4,95 m ² , klej PU 10 kg, impregnat 1l, transport	129,00 kg	160,00 kg
L - 1800 x 4000	7,20	3432,80 zł	4222,35 zł	okładziny 7,20 m ² , klej PU 20 kg, impregnat 2l, transport	188,00 kg	235,00 kg


*Ceny dotyczą kolorów standardowych: snow white, natural cement, medium gray, anthracite dark

KOMPOZYCJA LARGE (L)
180x400cm


Ciężar	180 kg
Powierzchnia	7,20 m ²
Grubość	10 mm
Klej	20 kg
Impregnat	2 l
Paleta	150 x 80 cm


KOMPOZYCJA MEDIUM (M)
180x275cm

Ciężar	129 kg
Powierzchnia	4,95 m ²
Grubość	10 mm
Klej	10 kg
Impregnat	1 l
Paleta	150 x 80 cm


KOMPOZYCJA SMALL (S)
180x180cm

Ciężar	85 kg
Powierzchnia	3,24 m ²
Grubość	10 mm
Klej	10 kg
Impregnat	1 l
Paleta	150 x 80 cm


Podstawowe informacje techniczne

Materiał	Formuła HP by Concraft
Grubość	10 mm
Powierzchnia	Naturalna, porowata struktura betonu*
Odstępy	≥ 3 mm
Ciężar	26 kg/m ²
Zastosowanie	Ściany wewnętrzne
Opakowanie	Rama A lub skrzynia**
Czas realizacji	21-45 dni roboczych***

* na zamówienie możliwe uzyskanie wyższej gładkości

** skrzynia jest stosowana w przypadku wysyłek zagranicznych

*** gdy stan magazynowy nie wystarcza na całość zamówienia


Concraft Copperface | Ozdobne panele stalowe pokryte prawdziwą miedzią, do zastosowań wewnętrznych

Format	m ² /szt.	Cena netto		cena brutto		Ilość na paletcie		Ciężar		
		m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	paleta
1197x597x10	0,72	812,20 zł	584,78 zł	999,00 zł	719,28 zł	28,80	40	12,90 kg	9,26 kg	400 kg
797x397x10	0,32	812,20 zł	259,90 zł	999,00 zł	319,68 zł	22,40	70	12,90 kg	4,15 kg	315 kg
597x597x10	0,36	812,20 zł	292,39 zł	999,00 zł	359,64 zł	25,92	72	12,90 kg	4,66 kg	365 kg
Custom ¹⁹	-	1056,10 zł	-	1299,00 zł	-	-	-	12,90 kg	-	-
Jumpy ²⁰	-	1137,40 zł	-	1399,00 zł	-	-	-	12,90 kg	-	-
Grandmaster ²¹	-	1218,70 zł	-	1499,00 zł	-	-	-	12,90 kg	-	-

¹⁹ Custom - format niestandardowy, prostokątny, maksymalnie 950x1950 mm.

²⁰ Jumpy - format niestandardowy, nieprostokątny, maksymalnie 950x1950 mm.

²¹ Grandmaster - format niestandardowy, prostokątny, maksymalnie 1400x2900 mm.

Concraft Steps | Okładziny schodów wykonane z betonu architektonicznego

	Symbol ²²	Cena netto	Cena brutto
Prosty lub zabiegowy stopień, podstopień, spocznik	S03, S04, S05	555,00 zł	682,65 zł
Prosty lub zabiegowy stopień monolityczny z podstopniem, L-kształtny	S01	795,00 zł	977,85 zł
Prosty lub zabiegowy stopień monolityczny z podstopniem, podstopień po kątem 75° - 90°	S02	855,00 zł	1 051,65 zł
Obudowa stopnia półkowego, nasuwana, z boczną krawędzią zamkniętą	S06	1 585,00 zł	1 949,55 zł

²² szczegółowe rysunki dostępne są w Karcie Katalogowej Concraft Steps

Chemia dedykowana | Ceny detaliczne i orientacyjne zużycie

	Zużycie	Opakowanie	Cena opakowania		
			netto	brutto	
Klej montażowy ²³	wysokowytrzymały i elastyczny, nie powoduje odbarwień	140 - 210 ml /m ²	290ml	36,18 zł	44,50 zł
Klej epoxy ²⁴	do klejenia dużych formatów	1,6 - 2,2 kg /m ²	10 kg	260,00 zł	319,18 zł
Impregnat hydrofobizujący	zmniejsza absorpcję wody i brudu, niewidoczny	0,2 - 0,5 l /m ²	1 l	43,03 zł	52,93 zł
Impregnat antygraffiti ²⁵	system ochrony przed zabrudzeniami i wandalizmem	0.1 - 0,2 l /m ²	10 l	430,20 €	529,15 €

²³ Klej montażowy Concraft Tackline w kartuszu, rzeczywiste zużycie kleju zależy od formatu klejonej płyty

²⁴ Mapei Kerapoxy Adhesive

²⁵ cleaner do usuwania zabrudzeń z zabezpieczonej powierzchni dostępny na zamówienie

Transport

Przesyłki krajowe	Paleta EUR		Półpaleta		Paleta powiększona ²⁶		Transport dedykowany ²⁷	
	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
	155,00 zł	190,65 zł	115,00 zł	141,45 zł	230,00 zł	282,90 zł	od 3,00 zł / km	od 3,69 zł / km

²⁶ dotyczy transportu okładzin 1497x597, dla palet większych niż 1700x800 należy przyjąć krotność ceny palety EUR.

²⁷ cena transportu dedykowanego bez HDS nie uwzględnia rozładunku, w cenę wliczono powrót samochodu, ale może się ona zmienić w zależności od indywidualnych czynników

²⁸ maksymalna waga brutto jednej palety EUR

Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) stosuje się do zawierania i realizacji wszystkich zamówień i umów sprzedaży produktów marki Concraft, których wytwórcą i sprzedawcą jest Concraft Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała) przy ul. Jeżynowej 74D/2, posiadająca NIP: 5472095559, KRS 0000311117 (dalej „Producent”). OWS stanowią integralną część Sugerowanego Cennika Detalicznego.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU

1. Beton architektoniczny to materiał surowy, jego ewentualne niedociągnięcia nie tylko nie stanowią wady lecz są pożądanym, zamierzonym efektem.
2. Pęcherze powietrza i raki na powierzchni mogą, co jest typowe dla betonu, występować w różnej ilości, wielkości, natężeniu i rozmieszczeniu.
3. Występowanie wymienionych w ust. 2 powyżej raków i pęcherzy powietrza jest celowo potęgowane przez Producenta w przypadku okładzin ściennych Concraft Panels ze względu na ozdobny charakter tego produktu. Jednocześnie Producent dokłada wszelkich starań aby minimalizować ich ilość w przypadku powierzchni roboczych i użytkowych, takich jak blaty, okładziny schodów itp. Szczegółowe opisy charakterystyki i wyglądu poszczególnych produktów opisane są w odpowiednich Kartach Informacyjnych dostępnych w postaci elektronicznej pod adresem concraft.pl/ki oraz na życzenie u Producenta.
4. Na powierzchni betonu możliwe są charakterystyczne dla produktów z naturalnego betonu smugi, odbarwienia i różnice kolorystyki oraz gładkości.
5. Wyjątkowy charakter oferowanych przez Producenta przedmiotów z betonu architektonicznego wynika w znacznej mierze z powolnego procesu ich ręcznego wytwarzania. Mimo dochowania wszelkiej staranności możliwe jest występowanie niewielkich różnic wymiarowych pomiędzy egzemplarzami o jednakowych wymiarach nominalnych oraz niewielkie odstępstwa od wymiarów zadanych w projekcie. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich Kartach Informacyjnych dostępnych w postaci elektronicznej pod adresem concraft.pl/ki oraz na życzenie u Producenta.
6. W przewidzianych przez Producenta przypadkach, szczególnie w przypadku zastosowania na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności i/lub narażonych na działanie innych szkodliwych czynników konieczne jest użycie impregnatu do produktów z betonu architektonicznego. Jeśli w zamówieniu nie znalazła się informacja lub zapytanie dotyczące impregnacji, Producent nie odpowiada za brak impregnacji lub jej samodzielny bądź nieprawidłowy dobór i ich skutki. Szczegółowe informacje na temat impregnacji znajdują się w odpowiednich Kartach Informacyjnych dostępnych w postaci elektronicznej pod adresem concraft.pl/ki oraz na życzenie u Producenta.
7. Na kolor i walory estetyczne dojrzalego betonu ma wpływ wiele czynników, takich jak wilgotność, temperatura, rodzaj i pochodzenie cementu oraz kruszyw i domieszek użytych do produkcji. Kolor może się także zmieniać w zależności od warunków (temperatura, wilgotność) w miejscu przechowywania i montażu. W związku z tym mogą występować znaczne różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi a także - w mniejszym stopniu - pomiędzy produktami w tej samej partii.
8. Opisane wyżej cechy betonu są charakterystyczne dla tego materiału a ich występowanie jest niejednokrotnie celowo potęgowane w procesie produkcji; cechy te nie stanowią podstawy do reklamacji.
9. Chcąc zachować zbliżoną kolorystykę poszczególnych elementów montowanych w jednym miejscu należy uwzględnić powyższe informację na etapie projektowania, planowania ilości i zamawiania.
10. Składając zamówienie, Kupujący jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z cechami betonu architektonicznego, w tym wymienionymi powyżej i akceptuje je. Przyjmuje także do wiadomości i akceptuje możliwość wystąpienia różnic wizualnych, estetycznych i kolorystycznych w stosunku do materiałów marketingowych, zdjęć, wizualizacji oraz próbek.
11. Jeśli Kupujący zamawia produkt w celu dalszej odsprzedaży/dystrybucji, na nim spoczywa obowiązek przekazania klientowi Karty Informacyjnej oraz poinformowania klienta o opisanych wyżej cechach betonu architektonicznego. Producenta nie wiążą skutki nie udzielenia finalnemu klientowi opisanych wyżej informacji.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

12. Zamówienie powinno zawierać co najmniej NIP lub KRS Kupującego (w przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego) oraz dane kontaktowe, a w przypadku zamówienia obejmującego transport także miejsce dostawy z kodem pocztowym i numerem kontaktowym.
13. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny w cenniku, ofertach handlowych, wycenach, kalkulacjach lub innych dokumentach podawane są w kwotach netto i należy do nich doliczyć należny podatek VAT.
14. Wszystkie ceny w cenniku, ofertach handlowych, wycenach, kalkulacjach lub innych dokumentach podane są tylko i wyłącznie za produkt w rozmiarze standardowym i jednym ze standardowych kolorów. Ceny nie uwzględniają ewentualnych modyfikacji (w tym impregnacji), opakowań, transportu, magazynowania, montażu – chyba, że podano inaczej; w szczególności oferta Producenta może zawierać wyszczególnienie konkretnych składników, które zostały uwzględnione w cenie.
15. Aby zamówienie mogło być przyjęte do realizacji konieczne jest przesłanie go na adres poczty elektronicznej Producenta: zamowienia@concraft.pl lub zwrotnie na inny adres w domenie „concraft.pl”.
16. Zamówienie jest wiążące pod warunkiem akceptacji przez Kupującego postanowień niniejszych OWS, po pisemnym potwierdzeniu jego przyjęcia przez Producenta poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość e-mail.
17. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany przez Producenta podczas potwierdzenia jego przyjęcia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni.
18. Jeśli nie zaznaczono inaczej, każdorazowo w przypadku terminu realizacji wyrażonego w dniach Producent rozumie przez to dni robocze od poniedziałku do piątku z pominięciem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
19. Termin realizacji jest zawsze liczony od najbliższego dnia roboczego następującego po dniu, w którym miało miejsce spełnienie ostatniego z warunków przyjęcia zamówienia opisanych podczas przyjmowania zamówienia i w OWS.

W szczególności zamówienie nie może być uważane za przyjęte a bieg terminu realizacji nie jest rozpoczęty jeśli nie zostały dokonane odpowiednie przedpłaty i dostarczone szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, m.in. ilość, wymiary, kolor itp.

20. Za datę zrealizowania zamówienia uznaje się datę wysyłki.
21. Każdorazowo składnikiem wszelkich upustów i rabatów handlowych jest 5% upust z tytułu terminowego dokonania płatności. W przypadku przekroczenia umówionego terminu płatności o 3 i więcej dni, Producent ma prawo do anulowania tego upustu i wystawienia faktury korygującej bez konieczności uzyskania zgody Kupującego.
22. Warunki rezygnacji z zamówienia (termin bezkosztowej anulacji zamówienia) każdorazowo mogą być określane są przez Producenta w procesie zamówienia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, w przypadku zamówień dotyczących produktów standardowych, kupujący niebędący konsumentem ma prawo rezygnacji z zamówienia najpóźniej 2 dni robocze od złożenia zamówienia.
23. Jeśli Producent poniosł koszty z tytułu rozpoczęcia dodatkowej produkcji, produkcji niestandardowej/na zamówienie, w przypadku rezygnacji z zamówienia obciążają one Kupującego i mogą być odliczone od wpłaconych przez Kupującego zaliczek/przedpłat, również innych niż dotyczące anulowanego zamówienia.
24. W przypadku zamówień na produkty niestandardowe i/lub na indywidualne zamówienie, szczególnie z linii Concraft Surface (blaty, umywalki i inne elementy z betonu GRC), nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia bez utraty wpłaconych zaliczek/przedpłat.
25. Towar wysłany nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, gdy kupujący jest konsumentem.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przesyłki prawidłowo zapakowanej (paleta, przekładki, zabezpieczone narożniki, folia) i odebranej przez przewoźnika lub transport własny Kupującego.
27. Odpowiedzialność za zamówione płyty okładzinowe przechodzi na przewoźnika z chwilą odebrania przez niego przesyłki, a na Kupującego z chwilą wydania mu przesyłki.
28. Jeśli nie zaznaczono inaczej, oferty handlowe, kalkulacje, wyceny i inne materiały przygotowane przez Producenta podczas negocjacji nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
29. Jeśli Kupujący dokonuje dalszej odsprzedaży na warunkach innych niż określone w niniejszym dokumencie, to zmienione warunki nie mają zastosowania wobec Producenta.
30. Obowiązkiem Kupującego jest zapoznanie się z aktualną Kartą Informacyjną zamawianego produktu oraz udostępnienie jej klientowi końcowemu. Karty Informacyjne dostępne są w postaci elektronicznej pod adresem concraft.pl/ki oraz na życzenie u Producenta.
31. Odbiór własny możliwy jest wyłącznie samochodem z windą lub takim, na który możliwe jest załadowanie palet przy pomocy wózka widłowego. Odbiór własny należy uzgadniać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
32. Towar pozostaje własnością Producenta do momentu całkowitego uregulowania zapłaty wynikającej z dokumentu sprzedaży.

RĘKOMA I GWARANCJA

33. Wszystkie produkty oferowane przez producenta objęte są 12 miesięczną gwarancją, termin gwarancji liczony jest od daty sprzedaży podanej na fakturze wystawionej przez sprzedawcę.
34. Producent nie odpowiada w stosunku do Kupującego z tytułu rękoma chyba, że ten jest konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa.
35. Kupujący zobowiązany jest w terminie 48 godzin od momentu odebrania przesyłki sprawdzić zamówiony towar pod względem ilościowym i jakościowym. Po tym czasie uwzględniane będą wyłącznie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową.
36. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu zastosowane zostaną postanowienia regulaminu firmy transportowej.
37. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej opakowania albo niezgodności ilościowej w stosunku do zamówienia, Kupujący ma obowiązek dopełnienia formalności wobec firmy transportowej, takich jak spisanie protokołu na druku przewoźnika w obecności kuriera. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Producenta o zaistnieniu takiej sytuacji oraz przesłać komplet dokumentów dotyczących zdarzenia.
38. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji o tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie.
39. Gwarancja nie obejmuje i nie uznaje za wady uszkodzeń i defektów spowodowanych nieprawidłowym: przechowywaniem, montażem, transportem, eksploatacją, użyciem niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
40. Gwarancja nie obejmuje i nie uznaje za wady różnic wielkościowych (mieszących się w normie określonej w Karcie Informacyjnej) i kolorystycznych a także pęcherzy i innych cech typowych dla betonu, o których mowa jest w OWS w §1 Charakterystyka materiału.
41. Uprawnienia gwarancyjne obowiązują wyłącznie w przypadku całkowitego zastosowania się do zaleceń Producenta opisanych w Karcie Informacyjnej dołączonej do produktu, dostępnej także w postaci elektronicznej pod adresem concraft.pl/ki oraz na życzenie u Producenta.
42. Nie podlegają reklamacji produkty, które zostały zamontowane, docięte na wymiar albo w inny sposób dopasowane do miejsca montażu w sposób trwały.
43. Producent w żadnej sytuacji nie będzie odpowiadał za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego ze sztuką budowlaną montażu oraz spowodowanego montażem w sposób uniemożliwiający demontaż bez uszkodzenia innych elementów.
44. Wysokość roszczeń z tytułu gwarancji nie może przewyższać wartości towaru podlegającego reklamacji.
45. Jeśli nie zaznaczono inaczej, ochrona gwarancyjna obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.